


PP - Polypropylen



Kjennetegn:

- Knuteløst – Flexibelt – Matt utseende

Tråd:

- 2,3 mm – 3 mm – 4 mm – 5 mm



Maskestørrelser:

- 45 mm – 120 mm

Farger

- Sort – Hvit – Grønn

PE – Polyethylen



Kjennetegn:

- Meget knutefast - Slitesterkt – Blankt utseende

Tråd:

- 4 mm



Maskestørrelser:

- 100 mm – 150 mm

Farger

Sort – Hvit – Grønn

Nylon



Kjennetegn:

- Meget knutefast – Matt utseende – Høyeste bruddstyrke

Tråd:

- 1,6 mm – 2 mm – 3 mm – 4 mm

Maskestørrelser:

- 22 mm – 40 mm – 42 mm – 50 mm – 100 mm – 120 mm – 140 mm

Farger

Sort – Hvit

Datablad - PP

Artikkel : PP

Navn: Knuteløst

Farge: Sort

Tråd diameter: 3 mm

Maskestørrelse: 45 og 120 mm

Bruddstyrke tråd: 130 KN

UV-stabilisering: 500 kly

Smeltepunkt: ca. 170 grader celsius

Avhending:

Hvis det finnes lokale prosedyrer for innsamling for resirkulering av nylonprodukter, brukes disse - ellers blir nettet kastet som lett brannfarlig.



Datablad - PP

Artikkel : PP

Navn: Knuteløst

Farge: Hvit

Tråd diameter: 3 mm

Maskestørrelse: 45

Bruddstyrke tråd: 130 KN

UV-stabilisering: 500 kly

Smeltepunkt: ca. 170 grader celsius

Avhending:

Hvis det finnes lokale prosedyrer for innsamling for resirkulering av nylonprodukter, brukes disse - ellers blir nettet kastet som lett brannfarlig.



Datablad - PE

Artikkel : 1312

Navn: 4 mm PE

Farge: Sort, grønn og hvit

Tråd diameter: 4 mm

Maskestørrelse: 100 mm

Bruddstyrke tråd: 180 KN

UV-stabilisering: 500 kly

Smeltepunkt: ca. 180 grader celsius

Kant 5 mm Polyestertau påsydd med 1 mm polypropylentråd

Annet: Nettet er stabilt i forhold til vær og vind

Avhending:

Hvis det finnes lokale prosedyrer for innsamling for resirkulering av nylonprodukter, brukes disse - ellers blir nettet kastet som lett brannfarlig.



Datablad - Nylon

Artikkel : Nylon

Navn: Nylon

Farge: Hvit

Tråd diameter: 3 mm

Maskestørrelse: 50-60-100 og 140 mm

Bruddstyrke tråd: 190 kg

UV-stabilisering: 500 kly

Smeltepunkt: ca. 180 grader celsius

Avhending:

Hvis det finnes lokale prosedyrer for innsamling for resirkulering av nylonprodukter, brukes disse - ellers blir nettet kastet som lett brannfarlig.



Datablad - Nylon

Artikkel : Nylon

Navn: Nylon

Farge: Sort

Tråd diameter: 3 mm

Maskestørrelse: 40-50-100 og 120 mm

Bruddstyrke tråd: 190 kg

UV-stabilisering: 500 kly

Smeltepunkt: ca. 180 grader celsius

Avhending:

Hvis det finnes lokale prosedyrer for innsamling for resirkulering av nylonprodukter, brukes disse - ellers blir nettet kastet som lett brannfarlig.



Datablad - Nylon

Artikkel : 1325

Navn: Ballfangernett

Nett type: Sort nylon

Tråd diameter: 2 mm

Maskestørrelse: 45 mm

Bruddstyrke tråd: 115 kg

UV-stabilisering: 500 kly

Smeltepunkt: ca. 180 grader celsius

Kantsydd med polyestertau

Nettet er produsert iht. internasjonale standarder for størrelse og kvalitet

Avhending:

Hvis det finnes lokale prosedyrer for innsamling for resirkulering av nylonprodukter, brukes disse - ellers blir nettet kastet som lett brannfarlig.

